



ELEVATING YOUR PASSION, SINCE 1898.

theberkelworld.com

Berkel

Pro Line

XS 25-30

Juni 2023

Pro Line XS25-30 ist die brandneue Produktlinie professioneller elektrischer Aufschnittmaschinen mit Schwerkraftantrieb von Berkel.

Diese Produktlinie kombiniert kompakte Abmessungen und elegantes Design, das bei allen unseren Aufschnittmaschinen zu finden ist. Sie zeichnen sich durch glatte Linien, fehlende Kanten, hochleistungsfähige Materialien und die gesamten Veredelungen im charakteristischen BERKEL-RÖT aus.


Die Pro Line XS ist vor allem für den HO.RE.CA-Kanal bestimmt und erfüllt die Bedürfnisse eines preisbewussten Benutzers, der eine ausgezeichnete Schneidleistung mit den höchsten Sicherheitsstandards und einer einfachen Reinigung sucht, die in dieser Kategorie einzigartig ist.

Highlights - Leistung

- Auflage-Platte geneigt bei 38 °, um den Durchgang des Materials und den Fall des Schnittgutes zu erleichtern
- Anschlagplatte mit einer schrägen 15°-Öffnung zur Erleichterung des Scheibenschneidens
- Messerabdeckung mit durchgehendem Profil für eine gleichmäßige Scheibendicke
- Sehr dünnes Restprodukt zur Minimierung des Produktverlustes
- Breiter Restehalter, um das Produkt fest auf der Platte zu fixieren
- Vollständig nach IP67 abgedichtetes Bedienfeld und lebensmittelechte Silikondichtungen an allen freiliegenden Teilen
- Drehknopf zum Öffnen der Messplatte mit 14 millimetergenauen Einstellpositionen für eine genaue Regulierung
- Absteifer mit erleichterter Magnetkupplung
- Inklusive abnehmbarem Schleifgerät

Highlights - Performance

Vollständig nach IP67
abgedichtetes
Bedienfeld und
lebensmittelechte
Silikondichtungen an
allen freiliegenden
Teilen



breiter Restehalter zur
festen Fixierung des
Produkts auf dem
Schlitten

Schlitten mit einer Neigung
von 38°

Highlights - Performance

Anschlagplatte mit einer
schrägen 15° -Öffnung

Messerabdeckung mit
durchgehendem Profil für
eine gleichmäßige
Scheibendicke

Sehr dünnes Restprodukt
zur Minimierung von
Materialverlusten



Inklusive
abnehmbarem
Schleifgerät

Abstreifer mit
erleichterter
Magnetkupplung



Highlights – Reinigung und Hygiene

- Schräge Anschlagplatte zum Ablaufen von Flüssigkeiten
- Im Guss integrierte Flüssigkeitsauffangwanne für perfekte Hygiene und Reinigung
- Abnehmbarer Schlitten zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten
- Großer Abstand (42 mm) zwischen Klinge und Motor zur Erleichterung und Beschleunigung der Reinigungsarbeiten.
- Schnelles System zum Entfernen der Messerabdeckung
- Gussteil aus einer einzigen Form, die keine Lücken aufweist

Highlights – Reinigung und Hygiene

Schräge Anschlagplatte
zum Entleeren von
Flüssigkeiten

Im Guss integrierte
Flüssigkeitsauffangwan-
ne



Schnelles System
zum Entfernen der
Messerabdeckung

Abnehmbarer Schlitten
zur Erleichterung der
Reinigungsarbeiten

Highlights – Reinigung und Hygiene

Großer Abstand (42 mm)
zwischen Messer und
Motor zur Erleichterung
und Beschleunigung der
Reinigung



Gussteil aus einer
einigen Form, die
keine Lücken aufweist

Highlights -**SICHERHEIT**

- Vollständiger Verschluss der Anschlagplatte für maximale Sicherheit bei Reinigungsarbeiten und CE-Blockiersystem, das ein Öffnen der Platte verhindert, wenn diese nicht an ihrem Platz ist
- Entschärfte Position des Restehalters, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern
- ON/OFF-Schalter mit gut sichtbaren LEDs
- Aluminium-Ringschutz für beste Sicherheit
- Transparenter Hand-Schutz aus Technopolymer für perfekte Sicht beim Schneiden
- Ergonomische Bedienelemente in bequemer Position, um die Anstrengung für den Bediener zu minimieren

Highlights - Safety



Note: Picture refers to the 25cm blade version

Highlights -Sicherheit

Aluminium-
Ringschutz für beste
Sicherheit



Ergonomische
Bedienelemente in
bequemer Position, um
den Aufwand für den
Bediener zu minimieren

Pro Line XS25



Pro Line XS25
Rossa



Pro Line XS25
Total Grey



Pro Line
XS30







PRODUCT	CODES	BESCHREIBUNG	EAN
XS25	BKPXSGB20100000000	PRO LINE XS25 230/50/1	8055277798299
XS30	BKPXSGB50100000000	AFF. PRO LINE XS30 230/50/1	8055277798305



XS25 RED	BKPXSGB20100000B0R	. PRO LINE XS25 230/50/1 RED	8055277799401
XS30 RED	BKPXSGB5010000000R	AFF. PRO LINE XS30 230/50/1 RED	8052862464232



XS25 TOTAL GREY	BKPXSGB20100000000T	PRO LINE XS25 230/50/1 T.G.	8055277799548
XS30 TOTAL GREY	BKPXSGB50100000000T	PRO LINE XS30 230/50/1 T.G	8052862464478



DIMENSIONI DIMENSIONS Maße	
XS 25	XS 30
A 188 mm	A 230 mm
B 225 mm	B 245 mm
C 178 mm	C 195 mm
D 505 mm	D 545 mm
E 378 mm	E 415 mm
F 480 mm	F 595 mm
G 445 mm	G 435 mm
H 450 mm	H 506 mm
I 565 mm	I 640 mm
L 575 mm	L 645 mm



SPECIFICHE SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNISCHE MERKMALE		
	XS 25	XS 30
Ø Lama Ø Blade Ø lame Ø Messer	250 mm	300 mm
Spessore taglio Cut thickness Épaisseur de coupe Schnittbreite	0 - 14 mm	0 - 14 mm
Capacità di taglio circolare Capacity (circle) Capacité (cercle) Leistung (Kreis)	188 mm	230 mm
Capacità di taglio rettangolare Capacity (rectangle) Capacité (rectangle) Leistung (Rechteck)	225x178 mm	245x195 mm
Peso netto Net weight Poids net Gewicht Netto	19 kg	26 kg
Potenza motore Motor rating Puissance moteur Motorleistung	0,32 kW	0,35 kW
Specifiche elettriche Electrical specifications Caractéristiques électriques Elektrische Eigenschaften	230/50/1	230/50/1 400/50/3

**THANK YOU FOR
YOUR ATTENTION.**

Van Berkel International S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 22 | Oggiona S. Stefano (VA) 21040

Tel. +39 0331 214311 | info@berkelinternational.com

theberkelworld.com