

Regale




Regale

Vollständig hergestellt aus
Rostfreier Stahl AISI 304

Glatt oder perforiert
Regale

Feste Füße oder
verstellbar (optional)



H 1600, 1800 und 2000 mm

D 400, 500 und 600 mm

L 1200 - 2000 mm
Mit Erhöhungen von 100 mm



Merkmale. Struktur

Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 304

Verstellbare Fachböden auf selbstsichernden Trägern



Merkmale. Beine und Füße

Profilierte und geschlitzte Beine

Nylonfüße, verstellbare Füße sind optional



Eigenschaften. Regal

Es sind glatte oder gelochte Böden erhältlich.
Fachbodenverstellung in Stufen von 50 mm.

Ausrüstung:

4 Fachböden in den Höhen 1600 und 1800 mm
5 Fachböden für 2000 mm Höhe

Hauben



Hauben

Zentrale Haube


D 1200, 1500, 1800, 2200 mm


L 1200 bis 3000 mm

Wandhaube

D 700, 900, 1100 oder 1200 mm

L 1000 bis 3000 mm





Merkmale. Struktur

Einteilige Struktur aus rostfreiem Stahl AISI

304 Scotch-brite finish

Ausgestattet mit einem Kondensatsammelbehälter mit manuellem Ablass LED-Beleuchtung mit wasserdichten PVC-Schläuchen (optional) Interner Abluftventilator und Drehzahlregler (optional)




Merkmale. Labyrinth- Antifettfilter

Labyrinthfilter aus rostfreiem Stahl AISI 304, sie sind leicht zu reinigen


Labyrinthfilter scheiden fetthaltige Dämpfe in der Luft durch Trägheit ab, wenn sie durch den von den Filtern geschaffenen, gewundenen Abschnitt wandern und auf die Oberfläche auftreffen, wo sie aufgefangen werden.

Labyrinthfilter dienen dem Schutz der im Ansaugsystem angebrachten Filter vor Fetten und den schwereren Bestandteilen der Kochdämpfe.


Haube



Dunstabzugshauben mit Filtern, die dem Bediener zugewandt sind, um die Dämpfe beim Öffnen des Ofens zu absorbieren



Waschhauben nur zur Aufnahme von Wasserdampf



Dunstabzugshauben

Dunstabzugshauben, die mit Filtern ausgestattet sind, die sich auf der Rückseite befinden und mit den Schornsteinen der Kochmodule ausgerichtet sind.

Die Tiefe der Haube muss größer sein als die Tiefe des Kochmoduls:

Küche D 700 mm - Haube D 900 mm
 Küche D 900 mm - Haube D 1100/1200 mm
 Ktichen D 1100 mm - Haube D 1500 mm