


# PREISLISTE



# Spülbecken

- 96** Spülbecken
- 108** Becken mit Spülmaschinenunterbau
- 116** Spülwannen
- 120** Handwaschbecken



# Spülbecken



## Arbeitsplatten Design

Die Arbeitsplatte erlaubt bequemes und sicheres Arbeiten. Design und Plattenstärke entspricht den Coldline Kühlischen



## Becken

Gepresstes Spülbecken mit schalldämmendem Material außen am Boden. Ausgestattet mit Ablaufrohr und Überlauf



## Abtropffläche


Abtropffläche mit gepressten Verstärkungsrippen, die zum Becken hin geneigt sind, um den Wasserfluss zu erleichtern




## Rückwand offen

Die Rückseite ist komplett offen um einen einfachen Ablaufanschluss zu ermöglichen


Spülbecken 1 Becken mit Ablageboden




Spülbecken 1 Becken mit Flügeltüren



Spülbecken 1 Becken mit Ablageboden, Abtropffäche rechts




Spülbecken 1 Becken mit Ablageboden, Abtropffäche links




Spülbecken


Spülbecken 1 Becken mit Schiebetüren, Abtropffäche rechts




Spülbecken 1 Becken mit Schiebetüren, Abtropffäche links




Spülbecken 2 Becken mit Ablageboden




Spülbecken 2 Becken mit Schiebetüren




Spülbecken 2 Becken mit Ablageboden, Abtropffäche rechts




Spülbecken 2 Becken mit Ablageboden, Abtropffäche links



Spülbecken 2 Becken mit Schiebetüren, Abtropffäche rechts



Spülbecken 2 Becken mit Schiebetüren, Abtropffäche links




L Länge P Tiefe H Höhe

<b>H</b>	790	800	840	850	890	900
<b>H1</b>	650	660	700	710	750	760

# Spülbecken 1 Becken

Mit Ablageboden




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	600 x 700 x 850	400x400x250	33	0,56	<b>LR1A706-850</b>	<b>857,00</b>
	700 x 700 x 850	500x500x250	32	0,73	<b>LR1C707-850</b>	<b>917,00</b>
	700 x 700 x 850	600x500x320	34	0,73	<b>LR1D707-850</b>	<b>978,00</b>
	800 x 700 x 850	600x500x320	36	0,73	<b>LR1D708-850</b>	<b>985,00</b>
<b>600</b>	600 x 600 x 850	500x400x250	31	0,56	<b>LR1B606-850</b>	<b>823,00</b>
	700 x 600 x 850	500x400x250	32	0,73	<b>LR1B607-850</b>	<b>921,00</b>
	800 x 600 x 850	500x400x250	34	0,73	<b>LR1B608-850</b>	<b>944,00</b>

Flügeltüren




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmessungen LxTxH mm	Brutto- gewicht Kg	Brutto- volumen m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro	
<b>700</b>	700 x 700 x 850	400x400x250	47	0,73	<b>LA1A707-850</b>	<b>1.309,00</b>
	700 x 700 x 850	500x500x250	47	0,73	<b>LA1C707-850</b>	<b>1.331,00</b>
	800 x 700 x 850	600x500x320	52	0,73	<b>LA1D708-850</b>	<b>1.426,00</b>
<b>600</b>	700 x 600 x 850	500x400x250	48	0,73	<b>LA1B607-850</b>	<b>1.314,00</b>
	800 x 600 x 850	500x400x250	48	0,73	<b>LA1B608-850</b>	<b>1.341,00</b>

## Abtropffläche rechts




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto-gew. Kg	Brutto-vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1000 x 700 x 850	400x400x250	39	0,90	<b>LR1DA710-850</b>	<b>1.038,00</b>
	1200 x 700 x 850	500x500x250	44	1,07	<b>LR1DC712-850</b>	<b>1.090,00</b>
	1200 x 700 x 850	600x500x320	44	1,07	<b>LR1DD712-850</b>	<b>1.178,00</b>
	1300 x 700 x 850	500x500x250	46	1,24	<b>LR1DC713-850</b>	<b>1.142,00</b>
	1400 x 700 x 850	600x500x320	53	1,24	<b>LR1DD714-850</b>	<b>1.169,00</b>
<b>600</b>	1000 x 600 x 850	500x400x250	36	0,90	<b>LR1DB610-850</b>	<b>979,00</b>
	1200 x 600 x 850	400x400x250	40	1,07	<b>LR1DE612-850</b>	<b>990,00</b>
	1200 x 600 x 850	500x400x250	40	1,07	<b>LR1DB612-850</b>	<b>1.130,00</b>
	1300 x 600 x 850	500x400x250	44	1,24	<b>LR1DB613-850</b>	<b>1.081,00</b>
	1400 x 600 x 850	500x400x250	52	1,24	<b>LR1DB614-850</b>	<b>1.111,00</b>

## Abtropffläche links



**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm


Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto-gew. Kg	Brutto-vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1000 x 700 x 850	400x400x250	44	0,90	<b>LR1SA710-850</b>	<b>1.038,00</b>
	1200 x 700 x 850	500x500x250	50	1,07	<b>LR1SC712-850</b>	<b>1.090,00</b>
	1200 x 700 x 850	600x500x320	44	1,07	<b>LR1SD712-850</b>	<b>1.178,00</b>
	1300 x 700 x 850	500x500x250	46	1,24	<b>LR1SC713-850</b>	<b>1.142,00</b>
	1400 x 700 x 850	600x500x320	53	1,24	<b>LR1SD714-850</b>	<b>1.169,00</b>
<b>600</b>	1000 x 600 x 850	500x400x250	40	0,90	<b>LR1SB610-850</b>	<b>979,00</b>
	1200 x 600 x 850	400x400x250	40	1,07	<b>LR1SE612-850</b>	<b>990,00</b>
	1200 x 600 x 850	500x400x250	40	1,07	<b>LR1SB612-850</b>	<b>1.130,00</b>
	1300 x 600 x 850	500x400x250	44	1,24	<b>LR1SB613-850</b>	<b>1.081,00</b>
	1400 x 600 x 850	500x400x250	41	1,24	<b>LR1SB614-850</b>	<b>1.111,00</b>

# Spülbecken 1 Becken, Schiebetüren

## Abtropffläche rechts




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1200 x 700 x 850	500x500x250	54	1,07	<b>LA1DC712-850</b>	<b>1.573,00</b>
	1200 x 700 x 850	600x500x320	54	1,07	<b>LA1DD712-850</b>	<b>1.599,00</b>
	1400 x 700 x 850	600x500x320	63	1,24	<b>LA1DD714-850</b>	<b>1.679,00</b>
<b>600</b>	1200 x 600 x 850	500x400x250	62	1,07	<b>LA1DB612-850</b>	<b>1.511,00</b>
	1200 x 600 x 850	400x400x250	62	1,07	<b>LA1DE612-850</b>	<b>1.441,00</b>

## Abtropffläche links




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1200 x 700 x 850	500x500x250	54	1,07	<b>LA1SC712-850</b>	<b>1.573,00</b>
	1200 x 700 x 850	600x500x320	77	1,07	<b>LA1SD712-850</b>	<b>1.599,00</b>
	1400 x 700 x 850	600x500x320	63	1,24	<b>LA1SD714-850</b>	<b>1.679,00</b>
<b>600</b>	1200 x 600 x 850	500x400x250	62	1,07	<b>LA1SB612-850</b>	<b>1.511,00</b>
	1200 x 600 x 850	400x400x250	62	1,07	<b>LA1SE612-850</b>	<b>1.441,00</b>

Mit Ablageboden




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840,  
890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m³	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	<b>1000</b> x 700 x 850	400x400x250	46	0,90	<b>LR2A710-850</b>	<b>1.471,00</b>
	<b>1200</b> x 700 x 850	500x500x250	50	1,07	<b>LR2C712-850</b>	<b>1.387,00</b>
	<b>1300</b> x 700 x 850	500x500x250	54	1,24	<b>LR2C713-850</b>	<b>1.383,00</b>
	<b>1400</b> x 700 x 850	600x500x320	60	1,24	<b>LR2D714-850</b>	<b>1.496,00</b>
	<b>1600</b> x 700 x 850	600x500x320	66	1,41	<b>LR2D716-850</b>	<b>1.548,00</b>
<b>600</b>	<b>1000</b> x 600 x 850	400x400x250	37	0,90	<b>LR2E610-850</b>	<b>1.187,00</b>
	<b>1200</b> x 600 x 850	500x400x250	44	1,07	<b>LR2B612-850</b>	<b>1.312,00</b>
	<b>1300</b> x 600 x 850	500x400x250	45	1,24	<b>LR2B613-850</b>	<b>1.318,00</b>
	<b>1400</b> x 600 x 850	500x400x250	46	1,24	<b>LR2B614-850</b>	<b>1.314,00</b>
	<b>1600</b> x 600 x 850	500x400x250	48	1,41	<b>LR2B616-850</b>	<b>1.422,00</b>

Schiebetüren



**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840,  
890, 900 mm


Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m³	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	<b>1200</b> x 700 x 850	500x500x250	79	1,07	<b>LA2C712-850</b>	<b>1.859,00</b>
	<b>1400</b> x 700 x 850	600x500x320	64	1,07	<b>LA2D714-850</b>	<b>1.896,00</b>
	<b>1600</b> x 700 x 850	600x500x320	72	1,24	<b>LA2D716-850</b>	<b>2.030,00</b>
<b>600</b>	<b>1000</b> x 600 x 850	400x400x250	59	0,90	<b>LA2E610-850</b>	<b>1.592,00</b>
	<b>1200</b> x 600 x 850	500x400x250	65	0,90	<b>LA2B612-850</b>	<b>1.782,00</b>

# Spülbecken 2 Becken mit Ablageboden

## Abtropffläche rechts




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840,  
890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1400 x 700 x 850	400x400x250	53	1,24	<b>LR2DA714-850</b>	<b>1.362,00</b>
	1600 x 700 x 850	400x400x250	60	1,41	<b>LR2DA716-850</b>	<b>1.410,00</b>
	1600 x 700 x 850	500x500x250	60	1,41	<b>LR2DC716-850</b>	<b>1.584,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x500x250	68	1,58	<b>LR2DC718-850</b>	<b>1.565,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	75	1,75	<b>LR2DD720-850</b>	<b>1.651,00</b>
<b>600</b>	1400 x 600 x 850	400x400x250	52	1,24	<b>LR2DE614-850</b>	<b>1.283,00</b>
	1600 x 600 x 850	500x400x250	59	1,41	<b>LR2DB616-850</b>	<b>1.366,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	66	1,58	<b>LR2DB618-850</b>	<b>1.466,00</b>

## Abtropffläche links




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840,  
890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1400 x 700 x 850	400x400x250	53	1,24	<b>LR2SA714-850</b>	<b>1.362,00</b>
	1600 x 700 x 850	400x400x250	60	1,41	<b>LR2SA716-850</b>	<b>1.410,00</b>
	1600 x 700 x 850	500x500x250	60	1,41	<b>LR2SC716-850</b>	<b>1.584,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x500x250	68	1,58	<b>LR2SC718-850</b>	<b>1.565,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	75	1,75	<b>LR2SD720-850</b>	<b>1.651,00</b>
<b>600</b>	1400 x 600 x 850	400x400x250	52	1,24	<b>LR2SE614-850</b>	<b>1.283,00</b>
	1600 x 600 x 850	500x400x250	59	1,41	<b>LR2SB616-850</b>	<b>1.366,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	66	1,58	<b>LR2SB618-850</b>	<b>1.466,00</b>

## Abtropffläche rechts



**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm


Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m³	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1400 x 700 x 850	400x400x250	66	1,58	<b>LA2DA714-850</b>	<b>1.862,00</b>
	1600 x 700 x 850	400x400x250	75	1,24	<b>LA2DA716-850</b>	<b>1.935,00</b>
	1600 x 700 x 850	500x500x250	75	1,41	<b>LA2DC716-850</b>	<b>2.105,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x500x250	84	1,41	<b>LA2DC718-850</b>	<b>2.146,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	93	1,58	<b>LA2DD720-850</b>	<b>2.241,00</b>

<b>600</b>	1400 x 600 x 850	400x400x250	72	1,60	<b>LA2DE614-850</b>	<b>1.796,00</b>
	1600 x 600 x 850	500x400x250	80	1,24	<b>LA2DB616-850</b>	<b>1.901,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	88	1,41	<b>LA2DB618-850</b>	<b>1.982,00</b>

## Abtropffläche links









**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m³	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1400 x 700 x 850	400x400x250	66	1,58	<b>LA2SA714-850</b>	<b>1.862,00</b>
	1600 x 700 x 850	400x400x250	75	1,24	<b>LA2SA716-850</b>	<b>1.935,00</b>
	1600 x 700 x 850	500x500x250	75	1,41	<b>LA2SC716-850</b>	<b>2.105,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x500x250	84	1,41	<b>LA2SC718-850</b>	<b>2.146,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	93	1,58	<b>LA2SD720-850</b>	<b>2.241,00</b>

<b>600</b>	1400 x 600 x 850	400x400x250	72	1,60	<b>LA2SE614-850</b>	<b>1.796,00</b>
	1600 x 600 x 850	500x400x250	80	1,24	<b>LA2SB616-850</b>	<b>1.901,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	88	1,41	<b>LA2SB618-850</b>	<b>1.982,00</b>

	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro		Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
	Einloch Mischbatterie	TP01440100000 <b>116,00</b>		Einloch Mischbatterie mit Schwenkarm	TP01440200000 <b>232,00</b>
	Einloch Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause und Schwenkarm	TP01440200000 <b>232,00</b>		Brauseeinheit	TP01440900000 <b>530,00</b>
	Brause und Wasserhahn mit Griffen	TP01441000000 <b>646,00</b>		Gelochter Boden für Becken 50x50 cm rechts/links	TP01450100505 <b>165,00</b>
	Gelochter Boden für Becken 40x50 cm rechts	TP01450200504 <b>136,00</b>		Gelochter Boden für Becken 40x50 cm links	TP01450300504 <b>136,00</b>
	Gelochter Boden für Becken 50x60 cm rechts	TP01450200506 <b>199,00</b>		Gelochter Boden für Becken 50x60 cm links	TP01450300506 <b>199,00</b>
	Siphoneinheit aus Kunststoff	TP01450500000 <b>24,00</b>		Doppelte Siphoneinheit aus Kunststoff	TP01450600000 <b>26,00</b>

# Becken mit Spülmaschinenunterbau



## Arbeitsplatten Design

Die Arbeitsplatte erlaubt bequemes und sicheres Arbeiten. Design und Plattenstärke entspricht den Coldline Kühlischen



## Becken

Gepresstes Spülbecken mit schalldämmendem Material außen am Boden. Ausgestattet mit Ablaufrohr und Überlauf



## Abtropffläche


Abtropffläche mit gepressten Verstärkungsrippen, die zum Becken hin geneigt sind, um den Wasserfluss zu erleichtern




## Spülmaschinenfach

Verstärkte Platte mit Abtropffläche rechts oder links für Spülmaschinenfach


Spülbecken 1 Becken mit Ablageboden und Einbaufach für Geschirrspüler rechts




Spülbecken 1 Becken mit Ablageboden und Einbaufach für Geschirrspüler links



Spülbecken 1 Becken mit Flügeltüren und Einbaufach für Geschirrspüler rechts




Spülbecken 1 Becken mit Flügeltüren und Einbaufach für Geschirrspüler links




L Länge P Tiefe H Höhe

<b>H</b>	790	800	840	850	890	900
<b>H1</b>	650	660	700	710	750	760


Spülbecken 2 Becken mit Ablageboden und Einbaufach für Geschirrspüler rechts




Spülbecken 2 Becken mit Ablageboden und Einbaufach für Geschirrspüler links



Spülbecken 2 Becken mit Schiebetüren und Einbaufach für Geschirrspüler rechts




Spülbecken 2 Becken mit Schiebetüren und Einbaufach für Geschirrspüler links



L Länge P Tiefe H Höhe

<b>H</b>	790	800	840	850	890	900
<b>H1</b>	650	660	700	710	750	760

## Einbaufach für Geschirrspüler rechts




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	<b>1200</b> x 700 x 850	500x500x250	46	1,07	<b>LR1DLC712-850</b>	<b>1.006,00</b>
	<b>1400</b> x 700 x 850	600x500x320	50	1,07	<b>LR1DLD714-850</b>	<b>1.083,00</b>
<b>600</b>	<b>1200</b> x 600 x 850	500x400x250	40	1,07	<b>LR1DLB612-850</b>	<b>1.043,00</b>
	<b>1200</b> x 600 x 850	400x400x250	40	1,07	<b>LR1DLE612-850</b>	<b>909,00</b>

## Einbaufach für Geschirrspüler links



**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm


Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	<b>1200</b> x 700 x 850	500x500x250	46	1,07	<b>LR1SLC712-850</b>	<b>1.006,00</b>
	<b>1400</b> x 700 x 850	600x500x320	50	1,07	<b>LR1SLD714-850</b>	<b>1.083,00</b>
<b>600</b>	<b>1200</b> x 600 x 850	500x400x250	40	1,07	<b>LR1SLB612-850</b>	<b>1.043,00</b>
	<b>1200</b> x 600 x 850	400x400x250	40	1,07	<b>LR1SLE612-850</b>	<b>909,00</b>

# Spülbecken 1 Becken mit Ablageboden und Einbaufach für Geschirrspüler

## Einbaufach für Geschirrspüler rechts




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840,  
890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1200 x 700 x 850	500x500x250	52	1,24	<b>LA1DLC712-850</b>	<b>1.449,00</b>
	1400 x 700 x 850	600x500x320	60	1,07	<b>LA1DLD714-850</b>	<b>1.539,00</b>
<b>600</b>	1200 x 600 x 850	500x400x250	52	1,07	<b>LA1DLB612-850</b>	<b>1.365,00</b>
	1200 x 600 x 850	400x400x250	60	1,07	<b>LA1DLE612-850</b>	<b>1.231,00</b>

## Einbaufach für Geschirrspüler links




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840,  
890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren,  
ändern sie das Modell in die  
gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1200 x 700 x 850	500x500x250	52	1,24	<b>LA1SLC712-850</b>	<b>1.449,00</b>
	1400 x 700 x 850	600x500x320	60	1,07	<b>LA1SLD714-850</b>	<b>1.539,00</b>
<b>600</b>	1200 x 600 x 850	500x400x250	52	1,07	<b>LA1SLB612-850</b>	<b>1.365,00</b>
	1200 x 600 x 850	400x400x250	60	1,07	<b>LA1SLE612-850</b>	<b>1.231,00</b>

Einbaufach für Geschirrspüler rechts



**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm


Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto-gew. Kg	Brutto-vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1600 x 700 x 850	400x400x250	60	1,58	<b>LR2DLA716-850</b>	<b>1.322,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x500x250	67	1,41	<b>LR2DLC718-850</b>	<b>1.441,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	74	1,58	<b>LR2DLD720-850</b>	<b>1.590,00</b>
<b>600</b>	1600 x 600 x 850	400x400x250	49	1,41	<b>LR2DLE616-850</b>	<b>1.307,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	56	1,41	<b>LR2DLB618-850</b>	<b>1.341,00</b>

Becken mit Spülmaschinen-unterbau

Einbaufach für Geschirrspüler links



**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto-gew. Kg	Brutto-vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1600 x 700 x 850	400x400x250	54	1,75	<b>LR2SLA716-850</b>	<b>1.322,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x500x250	67	1,41	<b>LR2SLC718-850</b>	<b>1.441,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	74	1,58	<b>LR2SLD720-850</b>	<b>1.590,00</b>
<b>600</b>	1600 x 600 x 850	400x400x250	49	1,41	<b>LR2SLE616-850</b>	<b>1.307,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	56	1,41	<b>LR2SLB618-850</b>	<b>1.341,00</b>

# Spülbecken 2 Becken mit Schiebetüren und Einbaufach für Geschirrspüler

## Einbaufach für Geschirrspüler rechts




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1600 x 700 x 850	400x400x250	67	1,58	<b>LA2DLA716-850</b>	<b>1.766,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x400x250	74	1,41	<b>LA2DLB718-850</b>	<b>1.971,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	99	1,58	<b>LA2DLD720-850</b>	<b>2.074,00</b>
<b>600</b>	1600 x 600 x 850	400x400x250	65	1,41	<b>LA2DLE616-850</b>	<b>1.699,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	78	1,41	<b>LA2DLB618-850</b>	<b>1.770,00</b>

## Einbaufach für Geschirrspüler links









**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1600 x 700 x 850	400x400x250	67	1,58	<b>LA2SLA716-850</b>	<b>1.766,00</b>
	1800 x 700 x 850	500x400x250	74	1,41	<b>LA2SLB718-850</b>	<b>1.971,00</b>
	2000 x 700 x 850	600x500x320	99	1,58	<b>LA2SLD720-850</b>	<b>2.074,00</b>
<b>600</b>	1600 x 600 x 850	400x400x250	65	1,41	<b>LA2SLE616-850</b>	<b>1.699,00</b>
	1800 x 600 x 850	500x400x250	78	1,41	<b>LA2SLB618-850</b>	<b>1.770,00</b>

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Einloch Mischbatterie	TP01440100000 <b>116,00</b>	 Einloch Mischbatterie mit Schwenkarm	TP01440200000 <b>232,00</b>
 Einloch Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause und Schwenkarm	TP01440200000 <b>232,00</b>	 Brauseeinheit	TP01440900000 <b>530,00</b>
 Brause und Wasserhahn mit Griffen	TP01441000000 <b>646,00</b>	 50 50 50 DX-SX Gelochter Boden für Becken 50x50 cm rechts/links	TP01450100505 <b>165,00</b>
 50 40 50 DX Gelochter Boden für Becken 40x50 cm rechts	TP01450200504 <b>136,00</b>	 50 40 50 SX Gelochter Boden für Becken 40x50 cm links	TP01450300504 <b>136,00</b>
 60 50 60 DX Gelochter Boden für Becken 50x60 cm rechts	TP01450200506 <b>199,00</b>	 60 50 60 SX Gelochter Boden für Becken 50x60 cm links	TP01450300506 <b>199,00</b>
 Siphoneinheit aus Kunststoff	TP01450500000 <b>24,00</b>	 Doppelte Siphoneinheit aus Kunststoff	TP01450600000 <b>26,00</b>

# Spülwannen



## Arbeitsplatten Design

Die Arbeitsplatte erlaubt bequemes und sicheres Arbeiten. Design und Plattenstärke entspricht den Coldline Kühlischen



## Becken

Gepresstes Spülbecken mit schalldämmendem Material außen am Boden



## Ausstattung


Ausgestattet mit Ablaufrohr und Überlauf. Wasserhahn-Ø 32 mm




## Füße

Verstellbare Füße aus Edelstahl und Nylon

Spülwannen 1 Becken




Spülwannen 2 Becken



L Länge P Tiefe H Höhe

# Spülwannen

## 1 Becken



**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm


Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790

Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1000 x 700 x 850	860x500x375	33	1,07	LP710-850	1.475,00
	1200 x 700 x 850	1060x500x375	39	0,90	LP712-850	1.579,00
	1400 x 700 x 850	1160x500x375	40	1,07	LP714-850	1.649,00
	1600 x 700 x 850	1360x500x375	51	1,24	LP716-850	1.825,00
	1800 x 700 x 850	1660x500x375	57	1,41	LP718-850	2.028,00

<b>600</b>	1000 x 600 x 850	860x500x375	33	1,99	LP610-850	1.451,00
	1200 x 600 x 850	1060x500x375	39	0,90	LP612-850	1.551,00

## 2 Becken




**Preisneutral sind folgende**  
Höhen erhältlich: 790, 800, 840, 890, 900 mm

Um eine Bestellung zu platzieren, ändern sie das Modell in die gewünschte Höhe ab

Beispiel: .....-850 --> .....-790


Tiefe	Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Bruttogew. Kg	Bruttovol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
<b>700</b>	1800 x 700 x 850	800x500x375	63	1,79	LP2V718-850	2.268,00

## Längsverbinding






Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Modell	Preis Euro
1000 x 50 x 50	1,2	0,01	<b>CTL10</b>	<b>53,00</b>
1200 x 50 x 50	1,4	0,02	<b>CTL12</b>	<b>63,00</b>
1400 x 50 x 50	1,8	0,02	<b>CTL14</b>	<b>74,00</b>
1600 x 50 x 50	2	0,03	<b>CTL16</b>	<b>84,00</b>
1800 x 50 x 50	2,2	0,03	<b>CTL18</b>	<b>95,00</b>

## Querverbindung



Tiefe	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Modell	Preis Euro
<b>800</b>	50 x 800 x 50	0,8	0,01	<b>CTT8</b>	<b>42,00</b>
<b>700</b>	50 x 700 x 50	0,8	0,01	<b>CTT7</b>	<b>38,00</b>
<b>600</b>	50 x 600 x 50	0,8	0,01	<b>CTT6</b>	<b>34,00</b>

## Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro	Beschreibung	Artikel-Nummer Preis Euro
 Einloch Mischbatterie TP01440100000 <b>116,00 €</b>	 Einloch Mischbatterie mit Schwenkarm TP01440200000 <b>232,00</b>		
 Einloch Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause und Schwenkarm TP01440200000 <b>232,00</b>	 Brauseeinheit TP01440900000 <b>530,00</b>		
 Brause und Wasserhahn mit Griffen TP01441000000 <b>646,00</b>	 Siphoneinheit aus Kunststoff TP01450500000 <b>24,00</b>		
 Doppelte Siphoneinheit aus Kunststoff TP01450600000 <b>26,00</b>	 Topfspülgitter T 50 cm TP01450800405 <b>113,00</b>		

# Handwaschbecken



## Struktur

---

Hergestellt aus Edelstahl  
AISI 304 mit gepresster und  
schallgedämmtem Becken




## Wasserhahn


---

Wandmontiert und mit  
Abfallsammler ausgestattete  
Modelle, mit Wasserhahn  
ausgestattet


Wandmontage Handwaschbecken




Wandmontage Handwaschbecken mit Bedienung durch Fußpedal




Aufgehängtes Handwaschbecken mit Bedienung durch Knieschalter



Handwaschbecken mit Ausgußbecken und Mischbatterie




Handwaschbecken mit Unterschrank




# Handwaschbecken

## Wandmontage



Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
500 x 350 x 850	440x280x130	19	0,18	<b>LVMU405</b>	<b>476,00</b>
durch Fußpedal					
500 x 400 x 850	440x280x130	22	0,25	<b>LVMP405</b>	<b>813,00</b>

## Wandmontage mit Kniekontrolle




Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
500 x 400 x 220	440x280x130	6,5	0,04	<b>LVMGL504</b>	<b>740,00</b>

## Auffangbecken



Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
500 x 700 x 850	440x280x130	27	0,41	<b>LVVGA705</b>	<b>1.427,00</b>
500 x 600 x 850	440x280x130	23	0,36	<b>LVVGA605</b>	<b>1.418,00</b>

## Flügeltüren



Nettoabmes. LxTxH mm	Becken Abmes. LxTxH mm	Brutto- gew. Kg	Brutto- vol. m <sup>3</sup>	Modell	Preis Euro
500 x 350 x 870	440x280x130	22	0,22	<b>LVA605</b>	<b>1.009,00</b>

# Verkaufsbedingungen

**Preise** Alle Preise in der vorliegenden Preisliste werden in Euro angegeben. Sie umfassen nicht die Kosten für Transport, Installation, Spezialverpackung, Montage und USt.

**Bestellungen** Es werden ausschließlich Bestellungen akzeptiert, die per E-Mail, Fax oder Post eingehen. Bei der Bestellung müssen das Modell und die Artikelnummer der bestellten Produkte angegeben werden. Die Auftragsbestätigung von Tuls-Modular gilt als korrekt und angenommen, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen ab dem Datum des Sendens der E-Mail beanstandet wird.

**Übergabe** Ex Works – Incoterms 2020.

**Verpackung** Die Produkte der vorliegenden Preisliste umfassen als Standardverpackung Palette und Karton. Eventuelle Spezialverpackungen werden gesondert berechnet. (Ausgenommen sind Neutralelemente oder andere Arten von gesondert angepassten Produkten).

**Lieferung** Die Lieferfrist beginnt ab dem auf der Auftragsbestätigung angegebenen Datum und sie ist als unwesentlich und unverbindlich anzusehen. Eventuelle Verzögerungen können nicht zu Entschädigungen oder zur Auflösung des Vertrages führen.

**Transport** Die Produkte reisen auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch der Transport durch Tuls-Modular oder durch von Tuls-Modular beauftragten Dritten frei Haus abgewickelt wird. Die Unversehrtheit der Ware muss bei der Anlieferung vom Empfänger überprüft werden. Eventuelle offensichtliche Mängel an den Produkten und/oder Fehlmengen bei den Packstücken, die vom Käufer mit der normalen Sorgfalt bei der Anlieferung festgestellt werden können, müssen Tuls-Modular durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein schriftlich gemeldet werden; gleichzeitig muss der Käufer an den Kurierdienst und an Tuls-Modular per E-Mail eine Kopie des Lieferscheins mit dem Vorbehalt sowie Fotos der Originalverpackung und/oder des Produkts senden, die gegebenenfalls beschädigt oder mangelhaft sind.

**Zahlung** Die Zahlungsbedingungen für jede einzelne Bestellung von Produkten sind diejenigen, die von Tuls-Modular in der entsprechenden Auftragsbestätigung angegeben werden. Unabhängig von allen abweichenden Angaben müssen die Zahlung am Ort des Sitzes von Tuls-Modular vorgenommen werden. Die Bankgebühren werden auf der Rechnung aufgeführt. Im Fall der vollständigen oder teilweisen ausbleibenden oder verspäteten Zahlung durch den Käufer ist Tuls-Modular berechtigt, die laufende Lieferung aller bestellten Produkte ohne Vorankündigung auszusetzen (auch falls verschiedenen von denjenigen, für die es zur Nichterfüllung seitens des Käufers gekommen ist), als Vertragsstrafe eventuelle bereits eingekommene Beträge einzubehalten (in jedem Fall vorbehaltlich des Rechts auf Vergütung des eventuellen größeren Schadens) sowie die dem Käufer gewährten Bedingungen für alle laufenden Lieferungen aufzukündigen und somit die unverzügliche und vollständige Bezahlung zu fordern. Außerdem werden dem Käufer die Säumniszinsen (gemäß ital. Gesetzeserlass Nr.231 vom 9. Oktober 2002 sowie der nachfolgenden Abänderungen) ab dem Datum der Unterlassung der Zahlung in Rechnung gestellt, zuzüglich der für die Eintreibung der Forderung aufgewendeten Kosten. Die an den Käufer gelieferten Produkte bleiben bis zu vollständiger Zahlung des entsprechenden Preises durch den Käufer Eigentum von Tuls-Modular.

**Rücklieferungen und Ersetzungen** Die Rücklieferung und Ersetzungen müssen von Tuls-Modular genehmigt werden. Die Kosten für den Versand der Komponenten gehen zu Lasten des Käufers.

**Änderungen am Produkt** Tuls-Modular behält sich das Recht vor, an den eigenen Produkten (sowie an den entsprechenden Katalogen, technischen Datenblättern und Handbüchern) - jederzeit und ohne Notwendigkeit der Vorankündigung oder Veröffentlichung – alle Änderungen und/oder technischen und/oder ästhetischen Verbesserungen vorzunehmen, die als erforderlich oder zweckmäßig erachtet werden, ohne dass der Käufer Forderungen oder Beanstandungen vorbringen kann, sowie in jedem Fall ohne die Pflicht zu Lasten von Tuls-Modular, an den vom Käufer bestellten Produkten eventuelle Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen, die nach der entsprechenden Bestellung durch den Käufer eingeführt wurden.

**Rechtssachen** Ausschließlicher Gerichtsstand ist Treviso-Conegliano.

# Garantiebedingungen

Die Garantie wird für 24 Monate ab dem Rechnungsdatum gewährt. Tuls-Modular gewährt eine Garantie für neue Geräte einschließlich aller ihrer Bauteile, mit Ausnahme der Bauteile, die gegebenenfalls beschädigt wurden durch Transport; Installation und/oder Wartung in Abweichung von den Anweisungen, die in der Dokumentation enthalten sind; unsachgemäße Verwendung; Eingriffe oder Abänderung, die durch von Tuls-Modular nicht dazu befugten Technikern vorgenommen werden; unzureichende Leistung oder Anomalien der strom- und Wasserversorgung oder der Gasanschlüsse an externe Anlagen; unterlassene oder unzureichende Verwendung der Vorrichtungen zur Filterung und Regulierung der Härte des Wassers (falls vorgesehen).

Die Garantie sieht die Lieferung von Ersatzteilen für anerkannte Mängel von Komponenten des Produkts vor. Die Garantie umfasst nicht die Kostenübernahme für den Austausch (Arbeitszeit) der defekten Teile. In keinem Fall umfasst die Garantie Verbrauchsmaterialien wie: Dichtungen, Komponenten aus Gummi, Komponenten aus Glas.

Eventuelle Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen schriftlich an Tuls-Modular gemeldet werden. Bei fristgerechter Meldung der Mängel durch den Käufer und Anerkennung derselben durch Tuls-Modular wird Tuls-Modular innerhalb der normalen technischen Zeiten sowie nach eigenem Ermessen vornehmen:

- (i) die kostenfreie Lieferung Ex Works (EXW) (Incoterms 2020) von Ersatzteilen für die defekten Bauteile des Produkts; oder
- (ii) die kostenfreie Ersetzung Ex Works (EXW) (Incoterms 2020) der defekten Produkte;

Die Erbringung der Garantieleistung führt nicht zu einer Verlängerung oder zu einem Neubeginn des Garantiezeitraums.



**theNicekitchen™**