

Wasch- becken

Waschbecken

Spülen mit

Geschirrspülerfach

Pfannenwaschbecken

Handwaschbecken



Waschbecken



6 Höhen: 790, 800, 840, 850, 890, 900 mm

2 Tiefen: 700 und 600 mm


10 Längen: 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1400,
1600, 1800, 2000 mm

Waschbecken

Komplett aus
rostfreiem Stahl AISI
304 gefertigt

Gewinde
bohrungen
bereits
vorhanden

1 oder 2
Schalen



Offener Rücken

Abtropfschale rechts oder links

Fallschutzsockel an der Unterseite
der Platte H 55 mm



Merkmale. Becken

Geformte Schale aus schalldämpfendem Material, die auf den Boden gelegt wird
Abfluss und Überlauf vorhanden



Merkmale. **Abtropfschale**


Geformte Abtropfschale
Zur Schale hin abfallende
Verstärkungsrippen zur
Erleichterung des Wasserabflusses
12-mm-Becken, um das Abfließen von Wasser zu verhindern

Spülen mit Geschirrspülerfach

Komplett aus
rostfreiem Stahl AISI
304 gefertigt

Gewinde
bohrungen
bereits
vorhanden

1 oder 2 Becken je
nach Größe der Spüle



Abtropfschale rechts oder links

Geschirrspülerfach
rechts oder links

Offener Schrank mit Regal
Flügeltüren
Schiebetüren



Merkmale. Spülen mit Geschirrspülerfach

Höhe: 850 mm

2 Tiefen: 700 und 600 mm

5 Längen: 1200 bis 2000 mm in Abstufungen von 200 mm

Fach für Geschirrspüler

Deckel mit Fach rechts oder links.

Abmessungen: 600 x 600 x 810 mm.

Pfannenwaschbecken




6 Höhen: 790, 800, 840, 850, 890, 900 mm

2 Tiefen: 700 und 600 mm

5 Längen: 1000 bis 1800 mm in Abstufungen von 200 mm

Pfannenwaschbecken





Merkmale. Becken

Geformte Schale aus schalldämpfendem Material, die auf den Boden gelegt wird
Ab- und Überlauf
vorgesehen Oberteil mit
Hahnlöchern

Handwaschbecken

Komplett aus rostfreiem Stahl
AISI 304 gefertigt

Geformte und
schallgedämpfte Becken

Abteil mit Flügeltüren



Kontrollfunktion

Pedalsteuerung

Wasch -tische



Waschtische





Merkmale. Platte und Spritzschutz

Top

90° Innenkante mit 20 mm tiefem Wassereinlauf,
verschweißte Ecken.

Splashback

100 mm + seitliche
Schutzvorrichtungen
Rückseitig offene
Spritzwand



Eigenschaften. Haken für Geschirrspüler

Oberteil mit Anschluss für Geschirrspüler zum einfachen Beladen von Körben Kompatibel mit Modular-Hauben-Geschirrspülern.

Aufsatz für Modelle anderer Marken durch Bereitstellung detaillierter Zeichnungen, Mehrkosten €200